



设备安全规程

对象为食品工作人员



食品加工：立式切割搅拌机（VCM）

用途

混合、切割、绞碎、搅拌、乳化、擦碎、研磨

设备安全预防措施

使用任何电气设备时都应该小心谨慎。

- 不要穿戴可能卷入机器中的宽大衣物和首饰。
- 在你组装、清洗或拆卸任何电动工具前：
 1. 关闭该电器
 2. 关闭断路器、墙上的电源开关或拔下电源插头
- 处理刀片**时应特别小心
 - ✓ 保持刀片的锋利
 - ✓ 不要用手触摸安装好的刀片。
 - ✓ 将刀片只储存在刀盘**中。
- 任何时候都应遵循设备的锁定/标记程序

食品安全预防措施

为了防止交叉污染

- 在使用前对机器进行清洗和消毒。
- 在多次使用间和使用混合器混合一种以上食品时，应对搅拌机（VCM）进行彻底清洗和消毒。

安全操作说明

1. 检查电源和机器动力开关是否都已经关闭。
2. 将容器的倾倒手柄**移到“锁定”位以锁定容器在竖直（直立）位置。
3. 将刀片安装到驱动轴**上。
4. 将要加工的食物放入搅拌杯内。
5. 将要加工的食物放入搅拌机容器内。
6. 盖上搅拌机盖子并拉出盖上突出横条上的锁定支架**。
7. 将断路器或墙上的电源开关打开或者插上机器的电源插头。
8. 启动机器
9. 在搅拌热的食物时
 - 稍稍打开可视口、释放出蒸汽。

(继续)

注意：

立式切割搅拌机（继续）

- 用毛巾盖住出口防止食物飞溅。
- 10. 食物加工完毕后、请将机器关闭。
- 11. 将断路器或墙上电源开关关闭或者拔下电源插头。
- 12. 在机器完全停止之后再打开盖子。
- 13. 小心不要让刀片割伤自己。确保你在使用适当的工具。
- 14. 将食物转移到一个已经清洁并消毒过的容器内。

注意：

安全清洁说明

1. 将搅拌机预先清洗
 - 将搅拌杯的2/3注满温水。
 - 在每加仑水中加入2匙温和的液体洗碗剂。
 - 打开断路器或墙上的电源开关、或者将机器的插头插入电源插座。
 - 启动机器。
 - 关上盖子、让机器运行至每3秒搅打3次。
 - 在切断电源后让肥皂水留在容器内进行进一步清洁。
2. 将机器关闭。
3. 将断路器或墙上电源开关关闭、或者拔下机器的电源插头。
4. 小心取出驱动轴上的刀片。
5. 在水槽中对刀片进行清洁、冲洗和消毒。不要把刀片泡在水池中。
6. 用温水、温和的洗涤剂和软布来清洗搅拌杯的内部和盖子。
7. 用塑料刮刀清除沾在搅拌杯或盖子上的食物残渣。
8. 将搅拌机前倾倒空搅拌杯。
9. 用清洁的水冲洗并再次倒空搅拌杯。
10. 对容器进行消毒并且自然晾干。
11. 清洁完成后、将机器重新组装起来、但不要将刀片上到驱动轴上。

定义

- * **断路器** — 断路器是在电流超过负载时自动切断电流的仪器。
你也可以在任何时候手动关闭断路器。

要了解关于食品、设备安全的详情，请访问：www.mafoodsafetyeducation.info

本设备安全事项手册只是总的指导方针。最终设备安全操作和清洁规程应遵照设备制造商的要求。有关特别的设备细节，请查询工作场所内由制造商提供的使用手册，或向你的上级主管咨询。



食品设备与安全培训 (FEAST)

复习问题：立式切割搅拌机 (VCM)

请在下列关于使用和清洁立式切割搅拌机 (VCM) 的安全操作程序的描述中，圈出正确的选项。

1. 该如何安全持拿刀片？

- a. 拿着刀片的刀锋。
- b. 拿着刀锋对面凸起的部分。
- c. 紧捏住刀片的中间。
- d. 使用夹子或安全手套。

2. 在准备加工食物时，应该首先做什么？

- a. 倾倒搅拌杯。
- b. 关闭搅拌机盖。
- c. 关闭并锁定搅拌机盖。
- d. 启动立式搅拌机 (VCM)。

3. 要安全操作立式搅拌机 (VCM)，应

- a. 确保搅拌杯锁定在竖直的位置。
- b. 使用一次性手套将加工好的食物从搅拌杯中取出。
- c. 永远不要搅拌热的食物。
- d. 将刀片上到驱动轴上。

4. 完成搅拌后，如要清洗立式搅拌机 (VCM)，应

- a. 用温水和温和的洗涤剂清洗立式搅拌机 (VCM)，冲净后进行消毒。倒空搅拌杯后自然晾干。
- b. 预先清洗立式搅拌机 (VCM)。将电源切断后，将刀片小心取出，在锅盆水槽中清洗、冲净和消毒。把搅拌杯清洗、冲净和消毒，然后自然晾干。
- c. 预先清洗立式搅拌机 (VCM)。用温水和温和的洗涤剂清洗后，冲净、消毒。将刀片浸泡在锅盆水槽，然后消毒，自然晾干。
- d. 将电源切断。刮净立式搅拌机 (VCM) 的搅拌杯后，用温水和温和的洗涤剂清洗搅拌杯和刀片，冲净后消毒。